



CE

# Geometrías especiales

Mercado CE para ventanas

**JANSEN**  
**METALFORM**



# Certidumbre mediante documentación - también para geometrías especiales



## Ventanas Jansen

La calidad y la seguridad son fundamentales no solo para las ventanas estándares. Ahora existe la posibilidad de facilitar marcado CE a ventanas con geometrías especiales conforme a lo estipulado en la normativa para materiales de construcción (CPR) y la norma de producto EN 14351-1.

Encontrará todos los documentos e instrucciones necesarios para el marcado CE en: : [docucenter.jansen.com](http://docucenter.jansen.com)

# CE

13

Armazones de metal Muestra S.A.  
Calle Muestra 1  
E-12345 Ciudad muestra  
País

Nº de la declaración de prestaciones 000000000000  
Janisol 00000000

**EN 14351-1:2006+A2:2016**


Ventana para edificios de uso privado y empresarial

Estanquidad al agua	<b>npd</b>
Resistencia a la carga de viento	<b>npd</b>
Prestación acústica	<b>npd</b>
Transmisión térmica UW	<b>npd</b>
Propiedades de radiación	
- Transmitancia de energía total	<b>npd</b>
- Transmitancia luminosa	<b>npd</b>
Permeabilidad al aire	<b>npd</b>
	<b>npd</b>

Los ensayos de tipo y los informes de clasificación fueron realizados por Ift Rosenheim, organismo notificado nº 0757, el Instituto Giordano, organismo notificado nº 0407 y gbd LAB, organismo notificado nº 2065

# Resúmenes de tipos


## Janisol / Janisol Primo



Ventana de estudio      Ventana con arco de medio punto      Ventana con arco segmentado      Ventana abatible (curvada)

apertura hacia el interior	●	●	●	●	●	
----------------------------	---	---	---	---	---	--


## Janisol HI



Ventana de estudio      Kippfenster

apertura hacia el interior	●	●	●			
----------------------------	---	---	---	--	--	--

## Janisol Arte



Ventana de estudio      Ventana con arco de medio punto      Ventana con arco segmentado      Ventana abatible (curvada)      Ventana proyectante

apertura hacia el interior	●	●	●	●	●	
apertura hacia el exterior	●	●	●	●		●

Los correspondientes valores prestacionales conforme a EN 14351-1 se recogen en las diferentes gamas de productos. Para alcanzar los valores prestacionales máximos deben observarse los informes periciales. [docucenter.jansen.com](http://docucenter.jansen.com)

Jansen AG

**Steel Systems**  
Industriestrasse 34  
9463 Oberriet  
Schweiz  
[jansen.com](http://jansen.com)

**JANSEN**  
**METALFORM**

# METALFORM

MASTERS OF METAL

**UNITED KINGDOM**

**METALFORM**

**NORWAYMETAL LTD**

53 Chelsea Manor Street

London, SW3 5RZ

**SALES@METALFORM.UK**

**+44 20 81298814**

**GERMANY**

**METALFORM GMBH**

Carl-Zeiss-Ring 15A

85737 Ismaning

**SALES@METALFORMGROUP.DE**

**+49 17663630406**

**NORWAY**

**METALFORM AS**

Brochmannsveien 2

1950 Rømskog

**SALG@METALFORM.NO**

**+47 401 62 446**

**METALFORMGROUP**

**SALES@METALFORMGROUP.COM**